

يبدأ التحصين في 1 يوليو 2019

الطلاب الذين تم قبولهم في مرحلة الروضة الانتقالية/ والصفوف من الروضة وحتى الصف الثاني عشر يحتاجون التحصينات التالية:

- **الدفتيريا، التيتانوس، والسعال الديكي (DTP،DTaP، Tdap، أو Td) – 5 جرعات**
(لا بأس من أخذ 4 جرعات في حالة إعطاءها للطفل عند إتمامه العام الرابع بعد الميلاد أو بعد ذلك.
لا بأس من أخذ 3 جرعات في حالة إعطاءها للطفل عند إتمامه العام السابع بعد الميلاد أو بعد ذلك.
بالنسبة للطلاب من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر، يُطلب إعطاء جرعة واحدة على الأقل من لقاح يحتوي على مضادات السعال الديكي عند إتمام العام السابع بعد الميلاد.
- **شلل الأطفال (لقاح OPV أو IPV) - 4 جرعات**
(لا بأس من أخذ 3 جرعات في حالة إعطاءها للطفل عند إتمامه العام الرابع بعد الميلاد.
- **الالتهاب الكبدي الوبائي 3 – B جرعات**
(غير مطلوب عند دخول المدرسة للصف السابع الدراسي)
- **الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية (MMR) – جرعتين**
(كلاهما عند إتمام العام الأول بعد الميلاد أو بعد ذلك)
- **الجدري المائي (الخُمَاق) – 2 جرعة**

تنطبق شروط هذه التحصينات على الحالات الجديدة للتقدم للمدرسة والتحويلات لجميع الصفوف الدراسية، بما في ذلك مرحلة الروضة الانتقالية.

الطلاب الذين يبدأون الصف الدراسي السابع يحتاجون التحصينات التالية:

- **التيتانوس، والدفتيريا، والسعال الديكي (Tdap) – جرعة واحدة**
(اللقاح المُعزز لمقاومة الشاهوق يتم إعطائه عند بلوغ الطفل 11 عامًا فأكثر)
- **الخُمَاق (الجدري المائي) – 2 جرعة**
(يتم إعطائه عادة عند عمر 12 شهرًا ومن 4-6 أعوام)

علاوة على ذلك، تنطبق شروط تحصين مرحلة الروضة الانتقالية/ والصفوف من الروضة وحتى الصف الثاني عشر على طلاب الصف الدراسي السابع الذين:

- حصلوا من قبل على إعفاء صالح لأسباب شخصية ودينية من التحصين تم تقديمه قبل عام 2016 عند دخول المدرسة في الفترة بين مرحلة الروضة الانتقالية/مرحلة الروضة والصف الدراسي السادس
- وهم يمثلون حالات جديدة للتقديم بالمدرسة

السجلات:

يُطلب من مدارس كاليفورنيا فحص سجلات التحصين الخاصة بجميع الحالات الجديدة لتقديم الطلاب بالمدراس من مرحلة الروضة الانتقالية/مرحلة الروضة وحتى الصف الدراسي الثاني عشر وجميع الطلاب الذين يتقدمون للصف الدراسي السابع قبل دخول المدرسة. يجب على الوالدين إظهار بطاقة التحصين الخاصة بطفلهم كدليل على التحصينات.